

FICHE TECHNIQUE (1/2)

Table de découpe mobile avec aspiration

Etabli de chantier multifonctions permettant d'effectuer en toute sécurité des travaux de sciage, d'aspirer les poussières et de stocker du matériel sur vos chantiers



Nos modèles



EVIDEMENT CENTRAL
Plateau centré ou déporté



MULTICOUPES
Agencement de plots permettant de proposer de multiples axes de découpe

Les + produit (pourquoi s'équiper)



Sécurité

L'évidement central ou les plots ainsi que nos systèmes de maintien des planches permettent d'effectuer les découpes en toute sécurité



Aspiration des poussières

Un logement dédié pour installer un aspirateur raccordé à la scie et une potence pour le maintien du tuyau d'aspiration



Ergonomie du poste

Hauteur de la table 870 mm pour effectuer vos travaux de découpe à hauteur d'homme



Gestion de chantier

Etabli de chantier multifonctions avec des compartiments cadenassables dédiés au rangement de vos matériels

Fonctionnalités principales

TABLE DE SCIAGE

3 plans de travail au choix pour vos travaux de découpe



BLOCAGE DE LA PIÈCE

Serre-joints intégrés et indémontables pour fixer et découper les planches en toute sécurité (version évidement central)



GRÜTABLE SUR SITE

4 anneaux de levage soudés permettant d'accueillir des manilles pour le grutage



POSITIONNEMENT DE LA SCIE

Tablette intégrée et rabattable pour poser la scie entre 2 opérations



VOLUMES DE STOCKAGE SÉCURISÉS

2 coffres de stockage de 338L et 440L pour l'aspirateur et vos outillages






PIEDS OU ROULETTES

Pieds fixes ou 4 roulettes pivotantes à freins au choix



Table de découpe mobile avec aspiration

Nos dimensions


MULTICOUPES

EVIDEMENT CENTRAL

Caractéristiques techniques

Matière	<ul style="list-style-type: none"> Ensemble acier peint Protection peinture époxy RAL standard ou au choix Plan de travail : Multicoupes : plots en pin - Evidement central : planches Okoumé
Composants principaux	<ul style="list-style-type: none"> Serre-joints intégrés au plan de travail Coffre simple porte de 280L pour aspirateur industriel (non fourni) Coffre double portes de 440L pour stockage du matériel de sciage (enrouleur, scie circulaire, outillage...) Verrouillage des coffres avec verrous de box cadenassables (x2) Potence et équilibrer de charge pour le maintien en hauteur du tuyau d'aspiration Rail support et boites à bec (x3 fournies) pour le rangement de vos vis, clous, ...
Poids	<ul style="list-style-type: none"> 120 kg (à vide)
En options	<ul style="list-style-type: none"> Rallonges / extensions latérales (x2) Manilles de levage Øint 50mm (x4) Tiges et écrous 3 ailes de coffrage 15/17 mm (x4)
Installation	<ul style="list-style-type: none"> Livrée montée prête à l'emploi (<i>colisage 2x1m - 2 unités par palette</i>) Grutage (à vide) via 4 anneaux de levage



Extensions latérales en option




Manilles de levage en option



Tiges et Ecrous 3 ailes en option

Détails plans de travail



Evidement central

- Plans de travail en contre-plaqué Okoumé Ep 15 mm
- Caisson acier galva
- Hauteur de coupe 827 mm
- Serre-joints serrage rapide L200 mm (x2)



Multicoupes

- Plan de travail avec plots en pin Ep 80mm
- Plateau en tôle galva intégrant 12 écrous soudés répartis (compatibles avec tiges de coffrage 15/17 mm "Arteon")
- Serrage des planches à découper à l'aide d'écrous de coffrage 3 ailes (en option)

