

### FICHE TECHNIQUE (1/1)

## Tapis de chantier

Tapis PVC pour matérialiser les cheminements piétons et sécuriser la circulation sur chantier









### Les + produit

#### Performance antidérapante

Tapis permettant d'uniformiser les sols et de réduire le risque de glissade ou de collisions.



#### Haute visibilité

Création de cheminement de chantier colorés visible par tous les temps même en hauteur avec une grue

## Pose et dépose facile

Tapis autoportant prêt à poser sans fixation sur tout type de sol et réutilisable sur plusieurs chantiers.

# Chantier propre

Structure drainante pour capturer la saleté et garder les chaussures propres. Il reste intact et confortable même en usage intensif.

#### Nos solutions

### Niveau de dureté du sol



Tapis spaghetti sol dur

(béton, carrelage, bois...) Epaisseur: 4 mm Largeur: 1000mm Rouleau: 10m Poids: 16kg



# Tapis spaghetti intermédiaire

(Emploi polyvalent) Epaisseur: 9 mm Largeur: 850mm Rouleau: 12m Poids: 16kg



# Tapis spaghetti sol souple

(boue, sable gravier...)
Epaisseur: 12 mm
Largeur: 1000mm
Rouleau: 10m
Poids: 24kg

### Caractéristiques

- Tapis en vinyle non absorbant spécialement conçu à partir de PVC
- Drainage de l'eau de la boue et des huiles
- Haute résistance aux UV, gel et feu
   ( D PASS Class 1 flame retardant)
- 4 couleurs au choix : Rouge, bleu, jaune, ou orange Facile à découper au cutter ou au ciseau
- Livré en rouleau pré-emballé

