



ESCALIER & SAUT DE LOUP ACIER



CE

CONFORMENT AUX NORMES
NF E 85-015 & NF EN 1090

[CONFIGURATEUR EN LIGNE](#)

ANOXA

MÉTALLERIE / ACIER / INOX / ALUMINIUM

ESCALIER ET SAUT DE LOUP ACIER



2 GAMMES POUR
RÉPONDRE À TOUTES
VOS CONTRAINTES
D'ACCÈS


FABRIQUÉ EN
FRANCE



NF E 85-015 et NF EN 1090 


ESCALIER **ACIER**

4 configurations d'escalier modulable à la norme pour organiser vos accès techniques en extérieur ou en milieu industriel



SAUT DE LOUP **ACIER**

Organisez vos franchissements d'obstacles (murs coupe feu, gaines,...) sur toitures non accessibles ou terrasses techniques par un système d'escalier double accès





LIVRAISON SOUS 72H

Kits tenus en stock et livrés chez vous ou sur chantier dans un délai très court



MODULARITÉ

Large plage de hauteurs jusqu'à 4m, de largeurs et de dimensions de palier pour s'adapter à tous vos accès




CONFORMITÉ AUX NORMES

Escaliers et sauts de loup acier marqués CE, conforment à la norme EN 1090 et à la norme NF E 85 015



CONFIGURATEUR EN LIGNE

Configurez vos escaliers et sauts de loup en quelques clics et obtenez votre devis détaillé et plans cotés sur mesure en vous connectant sur www.anoxa.fr



ZOOM PLATELAGE ANTIDÉRAPANT

Marches en largeur 800, 900 ou 1000 mm
Platelage en tôle perforée pour favoriser l'évacuation de substances

Picots anti-dérapants marche et nez de marche

SUR DEMANDE

Laquage RAL standard
Prémontage usine
Conception aluminium, inox 304L ou 316L

ZOOM PLATINES RÉGLABLES

Pour ajuster la hauteur de la 1ère marche

Semelle pour étanchéité (option)



ESCALIER ACIER

NOS CONFIGURATIONS ESCALIER



ESCALIER SANS PALIER

Largeur 800 - 900 - 1000mm



ESCALIER AVEC PALIER

Largeur 800 - 900 - 1000mm



ESCALIER DE FACE AVEC PALIER LATÉRAL

Largeur 800mm



ESCALIER PARALLÈLE AVEC SORTIE LATÉRALE

Largeur 800mm

OPTION AVEC OU SANS GARDE-CORPS

Plus rapide et facile à monter, Suppression des garde-corps au choix suivant votre environnement*



*si le vide en bordure du platelage est inférieur à 180mm ou si la protection apportée par l'environnement est équivalente à un garde-corps

LES FIXATIONS HAUTES D'ESCALIER & PALIER



RACCORD MURAL

Fixation de l'escalier directement sur le support d'arrivée



JAMBES DE FORCE

Solution la plus modulaire et économique




CONSOLES DE FIXATION

Solution la moins encombrante

NOS DIMENSIONS

A GRANDE PLAGES DE DIMENSIONS




B

Longueur palier jusqu'à 2500mm.
Palier par modules de 500 ou 1000mm.

Hauteur à franchir ESC (en mm)		Nombre total de marches
Mini	Maxi	
261	460	2
461	660	3
661	860	4
861	1060	5
1061	1260	6
1261	1460	7
1461	1660	8
1661	1860	9
1861	2060	10
2061	2260	11
2261	2460	12
2461	2660	13
2661	2860	14
2861	3060	15
3061	3260	16
3261	3460	17
3461	3660	18
3661	3860	19
3861	4060	20

C Largeur passage libre 800, 900 ou 1000mm






D

Longueur Palier par module de 500 ou 1000.


E

Position de l'escalier réversible droite ou gauche




SAUT DE LOUP ACIER

NOS CONFIGURATIONS SAUT DE LOUP




*si le vide en bordure du platelage est inférieur à 180mm ou si la protection apportée par l'environnement est équivalente à un garde-corps

MODULARITÉ SAUT DE LOUP 3 ACCÈS



POSITION DU 3^{ÈME} ACCÈS ESCALIER OU PALIER AU CHOIX SUIVANT CONFIGURATION

NOS DIMENSIONS



A GRANDE PLAGE DE DIMENSIONS



Hauteur à franchir SDL (en mm)		Nombre total de marches
Mini	Maxi	
195	394	2
395	594	3
595	794	4
795	994	5
995	1194	6
1195	1394	7
1395	1594	8
1595	1794	9
1795	1994	10
1995	2194	11
2195	2394	12
2395	2594	13
2595	2794	14
2795	2934	15

B

Longueur obstacle
jusqu'à 3000mm.
Palier par modules
de 500 ou 1000mm



C Largeur passage libre 800, 900 ou 1000mm





D

Position du 3ème accès
escalier ou palier réversible
droite ou gauche

E

Longueur palier jusqu'à
3000mm. Palier par modules
de 500 ou 1000mm.



YESKA

GROUP

ANOXA

Accès
sécurisés
et mobiliers
métalliques



MÉTALLERIE
NORMANDE

L'expert
Inox

fermetures
Ventouses

Métallerie,
vérandas
et fermetures

ANOXA

MÉTALLERIE / ACIER / INOX / ALUMINIUM

Rue de la Coulée Verte – PA de la Fringale
27100 Val-de-reuil

Tél. : (33)2 32 09 57 80 - Fax : (33)2 32 09 57 92
commercial@anoxa.fr

www.anoxa.fr