


⚙️ Configurateur en ligne

Escalier et Saut de loup acier

CONFORME AUX NORMES NF E 85-015 - NF EN 1090 



ANOXA

ALU ACIER INOX

 ANOXA.FR 

2 GAMMES POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS CONTRAINTES D'ACCÈS



ESCALIER **ACIER**

4 configurations d'escalier modulable à la norme pour organiser vos accès techniques en extérieur ou en milieu industriel.





Grutage possible
(nous consulter)



SAUT DE LOUP **ACIER**


Organisez vos franchissements d'obstacles (murs coupe-feu, gaines...) sur toitures non accessibles ou terrasses techniques par un système d'escalier double accès.





Livraison sous 24 à 72h

Kits tenus en stock et livrés chez vous ou sur chantier dans un délai très court



Modularité

Large plage de hauteurs jusqu'à 4m, de largeurs et de dimensions de palier pour s'adapter à tous vos accès



Conformité aux normes


Escaliers et sauts de loup acier marqués CE, conformément à la norme EN 1090 et à la norme NF E 85 015



INSTITUT
de SOUDURE
CERTIFICATION
EN 1090-1




NF E 85-015



Configurateur en ligne

Configurez facilement vos échelles à crinoline, escaliers et sauts de loup et obtenez un plan coté ainsi qu'un devis en quelques instants (outil accessible depuis anoxa.fr).



ZOOM

Platelage perforé antidérapant

Marches en largeur 800, 900 ou 1000 mm

Platelage en tôle perforée pour favoriser l'évacuation des substances

Picots antidérapants sur marche et nez de marche

Sur demande

Laquage RAL standard
Prémontage usine
Conception aluminium,
inox 304L ou 316L

ZOOM

Platines au sol réglables

Pour ajuster la hauteur de la 1ère marche

Semelle pour
étanchéité (option)



Nos configurations escaliers



Escalier sans palier
Largeur 800 - 900 - 1000mm



Escalier avec palier
Largeur 800 - 900 - 1000mm



Escalier de face avec palier latéral
Largeur 800mm



Escalier parallèle avec sortie latérale
Largeur 800mm

OPTION
Avec ou sans garde-corps
Suppression des garde-corps au choix
suivant votre environnement*




*si le vide en bordure du platelage est inférieur à 180mm
ou si la protection apportée par l'environnement est
équivalente à un garde-corps

Les fixations hautes d'escalier & palier



Raccords sur dalle d'arrivée
Fixation de l'escalier directement
sur le support d'arrivée



Jambes de force
Solution la plus modulaire et
économique




Consoles de fixation
Solution la moins encombrante

Nos dimensions

A GRANDE PLACE DE DIMENSIONS

B

Longueur palier jusqu'à 2500mm.
Palier par modules de 500 ou 1000mm.






Hauteur marche 200mm



Hauteur à franchir ESC (en mm)		Nombre total de marches
Mini	Maxi	
261	460	2
461	660	3
661	860	4
861	1060	5
1061	1260	6
1261	1460	7
1461	1660	8
1661	1860	9
1861	2060	10
2061	2260	11
2261	2460	12
2461	2660	13
2661	2860	14
2861	3060	15
3061	3260	16
3261	3460	17
3461	3660	18
3661	3860	19
3861	4060	20


C

Largeur passage libre 800, 900 ou 1000mm





D

Longueur palier par modules de 500 ou 1000




E

Position de l'escalier réversible droite ou gauche




Nos configurations sauts de loup




*si le vide en bordure du platelage est inférieur à 180mm ou si la protection apportée par l'environnement est équivalente à un garde-corps

Modularité saut de loup 3 accès



Position du 3ème accès escalier ou palier au choix suivant configuration

Nos dimensions



B

Longueur obstacle jusqu'à 3000mm.
Palier par modules de 500 ou 1000mm.

A




GRANDE PLAGE DE DIMENSIONS

Hauteur à franchir SDL (en mm)		Nombre total de marches
Mini	Maxi	
195	394	2
395	594	3
595	794	4
795	994	5
995	1194	6
1195	1394	7
1395	1594	8
1595	1794	9
1795	1994	10
1995	2194	11
2195	2394	12
2395	2594	13
2595	2794	14
2795	2934	15






C

Largeur passage libre 800, 900 ou 1000mm



D

Position du 3ème accès
escalier ou palier
réversible droite ou gauche



E

Longueur palier jusqu'à 3000mm.
Palier par modules de 500 ou 1000mm.





YESKA
GROUP

Rue de la Coulée Verte - 27100 Val-de-Reuil
Tél. : +33 (0)2 32 09 57 89 - commercial@anoxa.fr

 ANOXA.FR 